HONDA

CR-V

Full Hybrid
Plug-in Hybrid

Цени, оборудване и технически данни

HONDA | 8 ГОДИНИ* ГАРАНЦИЯ
*СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

e:HEV AWD 184 к.с.

ECON / SPORT / NORMAL
SNOW

Honda SENSING 360

AWD С ХИДРАВЛИЧЕН СЪЕДИНИТЕЛ С АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И КАРДАНЕН ВАЛ

e:PHEV 184 к.с.

+ РЕЖИМ **EV** – ДО 79 КМ
ПРОБЕГ НА ТОК
+ РЕЖИМ **TOW** - ЗА ТЕГЛЕНЕ

Honda SENSING 360

Нива на оборудване и цени

MY = Моделна година

Модели

Модели	MY	Вид двигател	Трансмисия	Макс. мощност на двигателя (кВт/к.с.)	Макс. мощност на електромотора (кВт (к.с.))	Комбиран разход л/100 км	Комбинирани емисии CO2 г/км	Размер на гумите	Цена
Executive 4WD	26	e:HEV 2.0l. бензин пълен хибрид	Автоматична	106/ 144	135 (184)	6,7	151	235/60 R18	49 990,-
Advance 4WD	26	e:HEV 2.0l. бензин пълен хибрид	Автоматична	106/ 144	135 (184)	6,7	151	235/60 R18	52 990,-
Executive Tech PHEV 2WD	26	e:PHEV 2.0l. бензин плъгин-хибрид	Автоматична	106/ 144	135 (184)	2,6	58	235/60 R18	52 990,-
Advance Tech PHEV 2WD	26	e:PHEV 2.0l. бензин плъгин-хибрид	Автоматична	106/ 144	135 (184)	2,6	60	235/55 R19	55 990,-

Акценти на оборудването

Executive	Advance	Executive Tech	Advance Tech
Honda CONNECT с навигация	**Допълнително / различно спрямо Executive**	**Допълнително / различно спрямо Executive**	**Допълнително / различно спрямо Executive Tech**
Адаптивно окачване с амплитудно управление	Адаптивен светлинен сноп (ADB)	Адаптивно окачване с електронно управление	Вентилация на предните седалки
8 говорители	Head Up дисплей	Honda Parking Pilot - паркиране без намеса	Head Up дисплей
Bluetooth® телефония свободни ръце	Multi View система 360 от камери	на водача	Седалка на водача с памет
Адаптивно окачване с контрол на амплитудата	Адаптивно осветление при завой	Допълнителен режим за движение в	Задни отопляеми седалки
Възглавница за коленете водач и пътник	Аудиосистема BOSE® с 12 говорителя	електрически режим - EV	Светъл таван
Двузонален автоматичен климатичен контрол	Вентилация на предните седалки	Допълнителен режим за теглене - TOW	19" джанти от алуминиева сплав
Дигитално табло с 10.2" мултиинформационен дисплей	Задни отопляеми седалки	Странични огледала и дръжки на вратите	Mode 2 заряден кабел (Зарядно устройство 220 В)
Електрически задвижвана багажна врата със сензор	Седалка на водача с памет	в цвета на автомобила	Странични огледала и дръжки на вратите
за безконтактно отваряне и затваряне		Спортни педали	в цвета на автомобила
Индуктивно зарядно за телефон		Multi View система 360 от камери	
Отопляем волан		Аудиосистема BOSE® с 12 говорителя	
Панорамен люк на покрива		Предна решетка в дизайн стил диамант	
Паркинг сензори (4 предни и 4 задни)		Светъл таван	
Режими ECON / SPORT / NORMAL / SNOW		Mode 2 заряден кабел (Зарядно устройство 220 В)	
Силно затъмнени задни стъкла			
Предни отопляеми седалки с електрическа настройка			
Тъмен таван			
Странични огледала и дръжки на вратите в черно			
Оригинални стандартни стелки текстил			
18" джанти от алуминиева сплав			

Автомобилите от MY 26 са оборудвани с камера за наблюдение на водача.

Executive

Advance

Executive Tech

Advance Tech

Екстериорни цветове

	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD	Цена
Син / Canyon River Blue Metallic	◇	◇	◇	◇	0,-
Бял / Platinum White Pearl	-	-	-	◇	900,-
Сив / Urban Grey Pearl	◇	◇	◇	◇	900,-
Черен / Crystal Black Pearl	◇	◇	◇	◇	900,-
Бял / Diamond Dust Pearl	◇	◇	◇	◇	1 000,-
Червен / Premium Crystal Red Metallic	-	◇	◇	◇	1 000,-

◇ - възможно изпълнение за посоченото ниво на оборудване

Сервизни пакети

	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD	Цена
Предплатен пакет сервизно обслужване за 5 г до 100 000 км	◇	◇			1 060,-
			◇	◇	1 060,-

Сервизното обслужване за 5 години до 100 000 км пробег включва дейностите и консумативите съгласно графика на Honda за експлоатация при нормални пътни условия: 4 смени на двигателно масло и маслен филтър, 1 смяна на въздушен филтър, 2 смени на поленов филтър, 1 смяна на трансмисионно масло, 1 смяна на спирачна течност. При Jazz и HR-V допълнително се изпълнява и 1 смяна на запалителни свещи. Цената за преференциалния пакет сервизно обслужване важи при еднократно заплащане към датата на получаване на автомобила.При всяко посещение за периодично сервизно обслужване се извършват и предписаните за съответния интервал проверки и интервенции.
Цената за преференциалния пакет сервизно обслужване важи при еднократно заплащане към датата на получаване на автомобила.

Бонус пакет за ограничена наличност автомобили

	Executive 4WD	Advance 4WD	Стандартна цена	Специална цена
Лимитиран пакет "ЗИМА"	◇	◇	2 694,-	0,-
4 броя зимни гуми				
4 броя оригинални аксесоарни алуминиеви джанти 18"				

Гумите в пакета са монтирани към джантите в пакета безплатно за клиента, но не е включен монтаж на автомобила.
Специалната цена на бонус пакета важи само при закупуване на автомобил ведно с посочения пакет.
Бонус пакети не се комбинират с други бонус пакети, ако има такива. Възможен е само 1 бонус пакет на автомобил. Лимитираните пакети се предлагат в ограничена наличност до изчерпването й.

Дата на последна актуализация:

19 октомври 2026 г.

Всички цени са необвързващо препоръчителни и ориентировъчни в евро, включват 20% ДДС и транспорт до дилър на Honda в България, но не включват разходи и такси по регистрация, както и други държавни данъци или такси. Всички бонуси и отстъпки са необвързващи, препоръчителни и ориентировъчни, с включен ДДС и приспаднати от необвързващо препоръчителна цена по ценова листа. В случай, че размерът на ДДС бъде променен с нормативен акт, към цената ще бъде включен актуалният размер на данъка. Настоящата ценова листа не представлява конкретна обвързваща продуктова оферта или част от такава. Производителят и вносителят запазват право на промени на технически характеристики, стандартно и допълнително оборудване, цени и друга информация без предварително известие. Преди сключване на договор, моля, свържете се с Вашия дилър на Honda. Всички данни в настоящия документ отговарят на информацията, налична за модела към момента на издаването му и служат единствено като предварителна информация. Изображения на автомобили, доколкото присъстват, могат да включват допълнително оборудване срещу доплащане. Услугите Honda Connected Services / Honda Connectivity / My Honda+ не са активни в определени страни (региони).

Оригинални аксесоари - акценти

Цените са с безплатен монтаж

Пакети	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD	Цена
Aero пакет FHEV Aero долна част на предната броня, долна част на задната броня, лакиран спойлер пета врата, капачки за страничните огледала в Lunar Silver, странични декорации на праговете в Lunar Silver	◇	◇			3 890,-
Style пакет Aero долна част на предната броня, задна броня в цвета на автомобила и черно, декорации на арките на колелата, задни паркинг сензори и декорация на долната част на вратите в цвета на автомобила	◇	◇			4 095,-
Пакет защита Всесезонни стелки, леген за багажника с разделители, декоративни лайстни в праговете на вратите, странични предпазни лайстни	◇	◇	◇	◇	1 220,-
Premium Пакет осветление Декоративни лайстни с осветление в праговете на вратите и прага на багажника, осветление в багажната врата. Активиране на осветлението при отваряне	◇	◇	◇	◇	1 325,-
Пакет осветление Декоративни лайстни с осветление в праговете на вратите и прага на багажника. Активиране на осветлението при отваряне	◇	◇	◇	◇	1 070,-
Aero пакет PHEV Aero долна част на предната броня, долна част на задната броня, спойлер пета врата в Berlina Black и странични декорации на праговете в Berlina Black			◇	◇	3 660,-
Пакет осветление Декоративни лайстни с осветление в праговете на вратите и прага на багажника. Активиране на осветлението при отваряне	◇	◇	◇	◇	1 070,-
Premium Пакет осветление Декоративни лайстни с осветление в праговете на вратите и прага на багажника, осветление в багажната врата. Активиране на осветлението при отваряне	◇	◇	◇	◇	1 325,-
Демонтируем теглич с окабеляване с 13-пина За FHEV - системата за демонтаж позволява снемането на сферичния накрайник когато не се използва. Максимално прикачно тегло 750 kg, Максимално вертикално натоварване на теглича 75 kg. С окачеляване 13-пина. С инсталирането на теглича отпада функционалността за дистанционен достъп на багажната врата, а окабеляването няма линия за батерия	◇	◇			1 215,-
Демонтируем теглич с окабеляване 13-пина За PHEV - системата за демонтаж позволява снемането на сферичния накрайник когато не се използва. Максимално прикачно тегло 1500 kg, Максимално вертикално натоварване на теглича 100 kg. С окачеляване 13-пина. С инсталирането на теглича отпада функционалността за дистанционен достъп на багажната врата, а окабеляването няма линия за батерия			◇	◇	1 215,-

Aero пакет FHEV

Aero пакет PHEV

Style пакет

Джанти	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD	Цена
Елегантни стелки Черно. Комфортно оразмерени стелки на снопчета, изработени от материал с 60% рециклирано съдържание, с устойчива окантовка от черен тъкан полиестер за подобрена износоустойчивост и отличен външен вид и тъкано лого на модела. Комплектът съдържа предни и задни стелки.	◇	◇	◇	◇	155,-
Стелки Premium Черно / сребристо. Комфортно оразмерени стелки на снопчета, изработени от материал с 70% рециклирано съдържание, с окантовка от тъкан полиестер в два тона за подобрена износоустойчивост и отличен външен вид и метално лого на модела. Комплектът съдържа предни и задни стелки.	◇	◇	◇	◇	210,-
18" джанта от алуминиева сплав CR1811 Diamond cut A-повърхност с гланцово прозрачно покритие и прозорци в Jet Black	◇	◇	◇	-	580,-
18" джанта от алуминиева сплав CR1812 Цялостно покритие Jet Black	◇	◇	◇	-	485,-
Секретни гайки - хром	◇	◇	◇	◇	160,-
Гайки за джанти - черни	◇	◇	◇	◇	200,-
Секретни гайки - черни	◇	◇	◇	◇	205,-

Индивидуални аксесоари	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD	Цена
Надлъжни релси на покрива За комбиниране с напречни греди	◇	◇	◇	◇	705,-
Напречни греди Отговарят на стриктните регулации за безопасност. За комбиниране с надлъжни релси на покрива и с максимално натоварване на напречника 75kg – или максимум 3 велосипеда. С чанта за съхранение	◇	◇	◇	◇	485,-
Thule Roof Box 400L Force XT M, matte black. Водоусточив, сертифициран от Honda, за допълнителни 400 обем за багаж. Със система Power-Click за лесен монтаж, защита против кражба и двустранно отваряне. Размери Д/Ш/В 175cm / 82cm / 45,5cm	◇	◇	◇	◇	1 055,-
Mode 2 заряден кабел Преносимо оборудване за зареждане на автомобила (EVSE) в режим grid-to-vehicle (10A EU)			◇	◇	890,-
Mode 3 заряден кабел За връзка на автомобила към Honda Power Charger или публична зарядна станция (3-фазна). Дължина на кабела 7 метра			◇	◇	545,-

Посочените цветове на изпълнение при някои позиции аксесоари са примерни, възможни са и други цветове на посочената позиция.
За пълната програма аксесоари, както и за възможностите за изпълнение и комбиниране на аксесоари, моля, обърнете се към секция Аксесоари при най-близкия дилър на Honda.

Оборудване

◆ Серийно оборудване – Не се предлага

Оборудване за безопасност	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD
Антиблокираща спирачна система (ABS)	◆	◆	◆	◆
Централна въздушна възглавница отпред (с разгъване между предните две седалки)	◆	◆	◆	◆
Въздушни възглавници - отпред водач и пътник	◆	◆	◆	◆
Въздушна възглавница за коленете на водача	◆	◆	◆	◆
Въздушна възглавница за коленете на предния пътник	◆	◆	◆	◆
Въздушна възглавница SRS за предния пътник с опция за изключване	◆	◆	◆	◆
Въздушни възглавници - отзад	◆	◆	◆	◆
Въздушни възглавници - странични отпред	◆	◆	◆	◆
Въздушни възглавници тип "завеса" отпред и отзад	◆	◆	◆	◆
Информация за мъртва зона с включено следене на страничния трафик	◆	◆	◆	◆
Система за подпомагане на спирането (BA)	◆	◆	◆	◆
Спирачна система за предотвратяване на ПТП	◆	◆	◆	◆
Контрол на ускорението за предотвратяване на сблъсък при маневриране	◆	◆	◆	◆
Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS)	◆	◆	◆	◆
Въздушна възглавница SRS за водача	◆	◆	◆	◆
Система за аварийно повикване eCall (Emergency Call)	◆	◆	◆	◆
Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)	◆	◆	◆	◆
Система за включване на аварийни светлини при рязко спиране	◆	◆	◆	◆
Предупреждение за опасност от челен сблъсък	◆	◆	◆	◆
Предни и задни предпазни колани с двустепенно управление на натягането (ELR)	◆	◆	◆	◆
Регулируем ограничител на скоростта	◆	◆	◆	◆
Интелигентен ограничител на скоростта	◆	◆	◆	◆
ISO Fix система за детско столче / I-SIZE	◆	◆	◆	◆
Предупреждение за напускане на пътната лента (LDW)	◆	◆	◆	◆
Асистент за спазване на пътната лентата	◆	◆	◆	◆
Автоматично спиране при ниска скорост	◆	◆	◆	◆
Система за спазване на дистанцията при ниска скорост	◆	◆	◆	◆
Система за предотвратяане на напускането на пътното платно	◆	◆	◆	◆
Асистент при задръстване	◆	◆	◆	◆
Система за разпознаване на пътните знаци	◆	◆	◆	◆
Система за стабилизиране при теглене на ремарке (TSA)	◆	◆	◆	◆
Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA)	◆	◆	◆	◆
Активни подглавници на предните седалки със система за намаляване травмите при камшичен удар	◆	◆	◆	◆
Сигнализация за страничен трафик отпред	◆	◆	◆	◆
Асистент за смяна на лентата (Active Lane Change Assist)	◆	◆	◆	◆
Асистент за предотвратяване на удар при смяна на лентата (Lane Change Collision Mitigation)	◆	◆	◆	◆
Камера за наблюдение на страничната линия (Lane Watch)	◆	◆	◆	◆
Мониторинг на вниманието на водача (Driver Attention Monitor)	◆	◆	◆	◆
Камера за наблюдение на водача (DMC)	◆	◆	◆	◆

Оборудване за сигурност				
Имобилайзер	◆	◆	◆	◆
Дистанционно централно заключване с 2 ключа	◆	◆	◆	◆
Алармена система	◆	◆	◆	◆
Селективно отключване на вратите	◆	◆	◆	◆
Безконтактно отключване и запалване	◆	◆	◆	◆
Щора за багажника	◆	◆	◆	◆

Интериор				
Интериорни панели	Ексклузивно покритие	Ексклузивно покритие	фолио метал тип пчелна пита	фолио метал тип пчелна пита
Вътрешни дръжки на вратите	Platinum Chrome	Platinum Chrome	Platinum Chrome	Platinum Chrome
Педали	Стандартни	Стандартни	Sport	Sport
Кожен волан	◆ Естествена кожа	◆ Естествена кожа	◆ Естествена кожа	◆ Естествена кожа
Тапицерия	Цялостно покритие от кожа, страници и подглавници - синтетична	Цялостно покритие от кожа, страници и подглавници - синтетична	Цялостно покритие от кожа, страници и подглавници - синтетична	Цялостно покритие от кожа, страници и подглавници - синтетична
Ексклузивен стил - интериор	Ексклузивно покритие в горната част на интериорните панели, тъмен таван	Ексклузивно покритие в горната част на интериорните панели, тъмен таван	Интериорен панел фолио (метал тип пчелна пита с многопластово покритие), светъл таван	Интериорен панел фолио (метал тип пчелна пита с многопластово покритие), светъл таван

Функционално оборудване, технологии, представяне				
Адаптивни амортисьори	◆	◆	◆	◆
Асистент за динамично управление (AHA)	◆	◆	◆	◆
ECON - икономичен режим	◆	◆	◆	◆
Режими на управление	ECON / SPORT / NORMAL / SNOW	ECON / SPORT / NORMAL / SNOW	EV / ECON / SPORT / NORMAL / SNOW / TOW	EV / ECON / SPORT / NORMAL / SNOW / TOW
Електрическа паркинг спирачка с автоматично задържане	◆	◆	◆	◆
Автоматично задържане на спирачките	◆	◆	◆	◆
Електрически сервоусилвател на волана (EPS)	◆	◆	◆	◆
Head Up дисплей - проекция на данни на челното стъкло	◆	◆	-	◆
Асистент за потегляне по наклон (HSA)	◆	◆	◆	◆
Асистент при спускане по наклон	◆	◆	◆	◆
Старт-стоп система	◆	◆	◆	◆
Мултиинформационен дисплей	◆10.2"	◆10.2"	◆10.2"	◆10.2"
Индикатор за потока на мощност	◆	◆	◆	◆

Оборудване

◆ Серийно оборудване – Не се предлага

Комфорт и удобство	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD
Извод 12 V	Отпред / Багажник	Отпред / Багажник	Отпред / Багажник	Отпред / Багажник
Климатик	Двузонален автоматичен климатичен контрол	Двузонален автоматичен климатичен контрол	Двузонален автоматичен климатичен контрол	Двузонален автоматичен климатичен контрол
Задни изводи на климатика	◆	◆	◆	◆
Самозатъмняващо огледало за обратно виждане	◆	◆	◆	◆
Куки за закрепване на товари в багажното отделение	◆	◆	◆	◆
Адаптивен автопилот	◆ С контрол на скоростта в завой	◆ С контрол на скоростта в завой	◆ С контрол на скоростта в завой	◆ С контрол на скоростта в завой
Странични огледала с електрическа настройка	◆	◆	◆	◆
Странични огледала с отопление	◆	◆	◆	◆
Странични огледала с електрическо прибиране	◆	◆	◆	◆
Спускане на страничното огледало при движение на заден ход	◆	◆	◆	◆
Система от камери Multi-View	◆	◆	◆	◆
Подлакътник на седалките на шофьора и пътника до него	◆	◆	◆	◆
Електрически стъкла предни и задни	◆	◆	◆	◆
Седалка на водача с електрическа настройка в 8 посоки	◆ С памет	◆ С памет	◆	◆ С памет
Предна пътническа седалка с електрическа настройка в 4 посоки	◆	◆	◆	◆
Предна седалка с лумбална подпора	Само за водача - в 4 посоки	Само за водача - в 4 посоки	Само за водача - в 4 посоки	Само за водача - в 4 посоки
Джоб в предните седалки	Водач и пътник	Водач и пътник	Водач и пътник	Водач и пътник
Предни отопляеми седалки	◆	◆	◆	◆
Задни отопляеми седалки	◆	◆	-	◆
Отопляем волан	◆	◆	◆	◆
Вентилация на предните седалки	◆	◆	-	◆
Система за автономно паркиране Honda Parking Pilot	-	-	◆	◆
Дистанционно управление от ключа	Огледала и стъкла	Огледала и стъкла	Огледала и стъкла	Огледала и стъкла
Багажна подова кутия	◆	◆	◆	◆
Паркинг сензори - 4 предни и 4 задни	◆	◆	-	-
Паркинг сензори - 4 предни, 4 задни и 4 странични	-	-	◆	◆
Електрическо задвижване на вратата на багажника със сензор за безконтактно отваряне и затваряне	◆ + Сензор за отдалечаване	◆ + Сензор за отдалечаване	◆ + Сензор за отдалечаване	◆ + Сензор за отдалечаване
Делима задна седалка - 60/40	◆	◆	◆	◆
Централен подлакътник на задните седалки	◆	◆	◆	◆
Камера за паркиране при движение на заден ход	-	-	-	-
Система от камери Multi-View с 360-градусов обзор	◆	◆	◆	◆
Накланяща се задна седалка	◆	◆	◆	◆
Кутия за слънчеви очила	◆С огледало	◆С огледало	◆С огледало	◆С огледало
Огледала в сенниците	◆	◆	◆	◆
Регулируем волан във височина и дълбочина	◆	◆	◆	◆
Регулируем волан във височина и дълбочина	◆	◆	◆	◆
Интериорно осветление				
Амбиентно осветление в дръжките на вратите	◆	◆	◆	◆
Амбиентно осветление в краката на водача и предния пътник	◆	◆	◆	◆
Амбиентно осветление в тавана	◆	◆	◆	◆
Дискретно осветление	◆	◆	◆	◆
Предно осветление за четене	◆	◆	◆	◆
Осветление на приборите	◆	◆	◆	◆
Задно осветление за четене	◆	◆	◆	◆
Осветление на огледалата в сенниците	◆	◆	◆	◆
Осветление в багажника	◆	◆	◆	◆
Аудио и комуникации				
Bluetooth TM система „Свободни ръце" (HFT)	◆	◆	◆	◆
Цифрово радио (не се поддържа във всички региони)	◆	◆	◆	◆
Honda CONNECT с навигация (9"-тъчскрийн, AM/FM/DAB, Wireless Apple CarPlayTM, Android AutoTM, Live traffic info)	◆	◆	◆ + My Honda+	◆ + My Honda+
Говорители	12	12	12	12
Говорители - премиум аудио	◆BOSE®	◆BOSE®	◆BOSE®	◆BOSE®
Говорители - предни високочестотни	◆	◆	◆	◆
Говорител - централен	◆	◆	◆	◆
Субуфер	◆	◆	◆	◆
Управление на аудиосистемата от волана	◆	◆	◆	◆
USB портове отпред	1x Type A Data / 1x Type C Charge	1x Type A Data / 1x Type C Charge	1x Type A Data / 1x Type C Charge	1x Type A Data / 1x Type C Charge
USB портове отзад	2x Type C Charge	2x Type C Charge	2x Type C Charge	2x Type C Charge
Wireless Apple Carplay	◆	◆	◆	◆
Безжично зарядно устройство за телефон	◆	◆	◆	◆
Екстериор				
Тип на антената	Перка на акула / Piano Black	Перка на акула / Piano Black	Перка на акула в цвета на автомобила	Перка на акула в цвета на автомобила
H - лого	В черно e:HEV	В черно e:HEV	В черно e:PHEV	В черно e:PHEV
Емблема	С накрайник	С накрайник	С накрайник	С накрайник
Ауспух	Piano Black	Piano Black	В цвета на автомобила	В цвета на автомобила
Външни дръжки на вратите	Black Chrome бар + черен лак	Black Chrome бар + черен лак	Platinum Chrome бар + черен ексклузивен стил	Platinum Chrome бар + черен ексклузивен стил
Предна решетка	Piano Black	Piano Black	В цвета на автомобила	В цвета на автомобила
Странични огледала	Панорамен	Панорамен	Панорамен	Панорамен
Стъклен покрив - тип				

Оборудване

◆ Серийно оборудване – Не се предлага

Екстериор	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD
Стъклен покрив - функционалност	С отваряне	С отваряне	С отваряне	С отваряне
Силно затъмнени стъкла в задната част на автомобила	◆	◆	◆	◆
Спойлер	◆ В цвета на автомобила плюс на материала	◆ В цвета на автомобила плюс на материала	◆ В цвета на автомобила плюс черен лак	◆ В цвета на автомобила плюс черен лак
Ексклузивен стил - екстериор	Долна част на предна броня: черно. Долна част на задна броня: спортен дизайн и черно, черна декорация на калниците	Долна част на предна броня: черно. Долна част на задна броня: спортен дизайн и черно, черна декорация на калниците	Спортна долна част на предна и задна броня в цвета на автомобила, декоративни лайстни на калниците в цвета на автомобила	Спортна долна част на предна и задна броня в цвета на автомобила, декоративни лайстни на калниците в цвета на автомобила
Лайстни на прозорците	Low Gloss Black	Low Gloss Black	Low Gloss Black	Low Gloss Black

Екстериорни светлини				
Активно осветление при завой	◆	◆	-	◆
Адаптивен светлинен сноп (ADB)	◆	◆	-	◆
Автоматично включване на фаровете	◆	◆	◆	◆
Автоматично регулиране на фаровете по височина	◆	◆	-	◆
Дневни диодни светлини	◆	◆	◆	◆
Предни светлини с таймер (функция изпращане до дома)	◆	◆	◆	◆
Тип на предните светлини	LED	LED	LED	LED
Система за автоматично превключване между къси и дълги светлини (High Beam Support System)	Адаптивен светлинен интензитет	Адаптивен светлинен интензитет	Адаптивен светлинен интензитет	Адаптивен светлинен интензитет
Тип на задните светлини	LED	LED	LED	LED
Тип на предните мигачи	LED с бягаща светлина	LED с бягаща светлина	LED с бягаща светлина	LED с бягаща светлина

Гуми и джанти				
Комплект за възстановяване на спукана гума	◆	◆	◆	◆
Размери на предни/задни гуми	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/55 R19
Джанти от алуминиева сплав	◆	◆	◆	◆
Размер и дизайн на джантите	18" Berlina Black	18" Berlina Black	18" Berlina Black	19" Black

Всички автомобили Honda се оборудват фабрично с висок клас летни гуми с марка по преценка на производителя.

Технически данни

Техника	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD
Вид двигател	e:HEV 2.0l. бензин пълен хибрид	e:HEV 2.0l. бензин пълен хибрид	e:PHEV 2.0l. бензин плъгин-хибрид	e:PHEV 2.0l. бензин плъгин-хибрид
Задвижване	4WD	4WD	2WD	2WD
Трансмисия	Автоматична	Автоматична	Автоматична	Автоматична
Електромотор				
Максимална мощност на електрическия мотор (кВт/к.с.)	135 (184)	135 (184)	135 (184)	135 (184)
Максимален въртящ момент на електрическия мотор (Нм)	335	335	335	335
Двигател с вътрешно горене				
Вид на двигателя	i-MMD	i-MMD	i-MMD	i-MMD
Наименование на двигателя	e:HEV, Intelligent Multi Mode Drive	e:HEV, Intelligent Multi Mode Drive	e:PHEV, Intelligent Multi Mode Drive	e:PHEV, Intelligent Multi Mode Drive
Работен обем (см3)	1993	1993	1993	1993
Брой цилиндри	4	4	4	4
Диаметър на цилиндъра и ход на буталото (мм)	81,0 x 96,7	81,0 x 96,7	81,0 x 96,7	81,0 x 96,7
Степен на сгъстяване	13,9	13,9	13,9	13,9
Система на клапаните	Chain Drive DOHC Dual VTC 4 Valve	Chain Drive DOHC Dual VTC 4 Valve	Chain Drive DOHC Dual VTC 4 Valve	Chain Drive DOHC Dual VTC 4 Valve
Стандарт на емисиите	EURO-Euro6e BIS	EURO-Euro6e BIS	EURO-Euro6e BIS	EURO-Euro6e BIS
General Safety Regulation (GSR)	GSR II Wave 3	GSR II Wave 3	GSR II Wave 3	GSR II Wave 3
Вид гориво	Безоловен бензин (95)	Безоловен бензин (95)	Безоловен бензин (95)	Безоловен бензин (95)
Показатели				
Максимална мощност на двигателя (кВт/об. мин-1)	106 @ 5900	106 @ 5900	106 @ 5900	106 @ 5900
Максимална мощност на двигателя (к.с./об. мин-1)	144 @ 5900	144 @ 5900	144 @ 5900	144 @ 5900
Максимален въртящ момент на двигателя (Нм/об. мин-1)	189 @ 4500	189 @ 4500	189 @ 4500	189 @ 4500
Максимална мощност на електрическия мотор (кВт/к.с.)	135 (184)	135 (184)	135 (184)	135 (184)
Максимален въртящ момент на електрическия мотор (Нм)	335	335	335	335
Ускорение 0-100 км/ч (сек)	9,3	9,3	9,0	9,1
Максимална скорост (км/ч)	186	186	195	195
Ниво на шума в интериора (децибели)	63	63	62	62
Разход на гориво и емисии				
С ниска скорост - CO2 г/км	129	129	-	-
Със средна скорост - CO2 г/км	133	133	-	-
С висока скорост - CO2 г/км	137	137	-	-
С много висока скорост - CO2 г/км	183	183	-	-
Комбиниран цикъл - CO2 г/км	152	151	-	-
С ниска скорост - л/100км	5,7	5,7	-	-
Със средна скорост - л/100км	5,9	5,8	-	-
С висока скорост - л/100км	6,1	6,0	-	-
С много висока скорост - л/100км	8,1	8,1	-	-
Комбиниран цикъл - л/100км	6,7	6,7	-	-
Комбиниран цикъл - претеглено - CO2 г/км	-	-	58	60
Комбиниран цикъл - претеглено при заредена батерия - л/100км	-	-	2,6	2,6
Комбиниран цикъл електрическа консумация - претеглено - при заредена батерия - кВтч/100км	-	-	11,6	11,7
Комбиниран цикъл - EAER - Equivalent All Electric Range - пробег на електричество (км)	-	-	79	77
Размери				
Дължина (мм)	4706	4706	4706	4706
Широчина (мм)	1866	1866	1866	1866
Широчина (мм) със сгънати огледала	1942	1942	1942	1942
Широчина (мм) с огледала	2153	2153	2153	2153
Височина (мм) ненатоварен	1684	1684	1673	1673
Колесна база (мм)	2700	2700	2701	2701
Предна следа (мм)	1612	1612	1612	1612
Задна следа (мм)	1638	1638	1640	1640
Пътен просвет с водач (мм)	194	194	153	153
Пътен просвет при пълно натоварване (мм)	144	144	120	122
Диаметър на завой - по най-външна точка (м)	11,4	11,4	11,4	11,4
Диаметър на завой - по центъра на колелата (м)	5,5	5,5	5,5	5,5
Обороти на волана от край до край	2,4	2,4	2,4	2,4
Обеми				
Вместимост на резервоара за гориво (л)	57	57	46,5	46,5
Брой места (лица)	5	5	5	5
Обем на багажника при изправени задни облегалки (л по VDA)	579	579	617	617
Обем на багажника при изправени задни облегалки (л по VDA), вкл. подбагажно пространство / подова кутия	588	588	635	635
Обем на багажника при спуснати задни облегалки от пода до тавана (л по VDA)	1634	1634	1710	1710
Обем на багажника при спуснати задни	1643	1643	1728	1728
Обем на багажника при спуснати задни облегалки от пода до прозореца (л по VDA)	1062	1062	1100	1100
Обем на багажника при спуснати задни	1071	1071	1118	1118
Тегла				
Собствена маса (кг)	1821	1817	1914	1928
Максимално допустима маса (кг)	2350	2350	2430	2430
Полезен товар (кг)	529	533	516	502
Максимално допустимо натоварване на мостовете - преден / заден (кг)	1260 / 1150	1260 / 1150	1320 / 1210	1320 / 1210
Максимално допустима маса на ремарке със спирачки (кг)	750	750	1500	1500
Максимална допустима маса на ремарке без спирачки (кг)	600	600	600	600
Максимално вертикално натоварване на теглича (кг)	75	75	100	100
Максимално натоварване на покрива (кг)	82,6	82,6	82,6	82,6
Трансмисия				
Тип на трансмисията	Автоматична	Автоматична	Автоматична	Автоматична

Технически данни

Електрическо задвижване, батерия	Executive 4WD	Advance 4WD	Executive Tech 2WD	Advance Tech 2WD
Капацитет на батерията (кВтч)	-	-	17,7	17,7
Пробег (WLTP комбиниран цикъл) (км)	-	-	79	77
Ефективност на електрическото задвижване (кВтч/100км) комбинирано претеглено	-	-	11,6	11,7
Капацитет на бордното зарядно устройство (кВт)	-	-	6,8	6,8
Управление на температурата на батерията	-	-	Активно отопление и охлаждане	Активно отопление и охлаждане
Батерия - химичен състав	-	-	Lithium Ion	Lithium Ion
Батерия - брой клетки	-	-	96	96
Батерия - номинално напрежение (В)	-	-	347.5	347.5
Фази	-	-	1 фаза	1 фаза
Тип заряден порт	-	-	Type 2	Type 2
Времена на зареждане				
AC зареждане 0-100% (6.8кВт макс.) (ч) (приблизително)	-	-	2.5 часа (прибл.)	2.5 часа (прибл.)
Зареждане от домакински контакт (2.3кВт) (ч) (приблизително)	-	-	7.7 часа (прибл.)	7.7 часа (прибл.)

Всички посочени времена за зареждане при e:PHEV се базират на температура на околната среда 25°C, както и очаквано време за зареждане при 2.3 кВт. Възможни са отклонения.

Стойностите за разхода на гориво и емисиите на CO2 са установени съгласно новия тестови цикъл WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Type Procedure). Посочените стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и могат да варират в зависимост от избрани допълнителни оборудвания и специални изпълнения. Оборудване в допълнение на посоченото тук може да доведе до промяна в собствената маса на автомобила, което да се отрази на максималната скорост, времето за ускорение, разхода на гориво и емисиите на CO2. Разходът на гориво и емисиите на CO2 на всеки автомобил зависят не само от ефикасното разходване на горивото от автомобила, но се влияят и от стила на шофиране и нетехнически фактори от околната среда, пътните условия, както и състоянието на автомобила. CO2 е основният газообразен продукт в отработилите газове на двигателя, чиято повишена концентрация в атмосферата допринася в най-висока степен за увеличаване въздействието на парниковия ефект, а оттам и за глобалното затопляне на Земята. Посочват се само стойности на CO2, които възникват в резултат на експлоатацията на автомобила. Емисии на CO2, които възникват или се избягват при производството на автомобила, горивото или енергоносителите, не се отчитат при установяване на емисии на CO2 съгласно WLTP. Всички автомобили Honda се оборудват фабрично с висок клас летни гуми с марка по преценка на производителя. Възможни са грешки и промени.

Гаранции

Гаранцията на автомобилите от модела е 8 години или 160 000 км (което настъпи първо) и се изпълнява както следва:
Стандартна паневропейска гаранция: 3 години или 100 000 км (което настъпи първо).
Допълнителна гаранция: От изтичането на стандартната паневропейска гаранция до 8 години или 160 000 км (което настъпи първо) и с валидност само в България.
Специфични гаранционни условия:
Гаранция на i-MMD (хибридна система): 5 години или 100 000 км пробег (което настъпи първо).
Гаранция на покритията: 3 години, независимо от пробега.
Гаранция срещу вътрешна корозия по каросерията: 12 години, независимо от пробега.
Гаранция срещу перфорация от корозия по специфични детайли от шасито: 10 години, независимо от пробега.
Гаранция на изпускателната система: 5 години, независимо от пробега.
Гаранция на високоволтовата батерия при хибридни автомобили: 5 години или 100 000 км (което настъпи първо).
Гаранция на високоволтовата батерия при плъгин хибридни автомобили или изцяло електрически автомобили: 8 години или 160 000 км (което настъпи първо).
За точните условия на гаранцията, моля, обърнете се към Вашия дилър на Honda.

HONDA | 8 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ *СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Екстериорни цветове

Тапицерии



Етикети гуми





Външни размери

Honda SENSING 360

Honda се стреми към безопасност, като взема предвид реалните ситуации. Технологиите са разработени на всеки етап, от пасивни технологии за безопасност в случай на инцидент до активни технологии за безопасност за предотвратяване на инциденти и безопасност преди сблъсък. Honda SENSING е система за подпомагане на безопасното шофиране, разработена въз основа на технологиите за външно разпознаване, които Honda е натрупала при разработването на широка гама от технологии за безопасност. Системата разпознава околната среда пред, отстрани и зад автомобила и подпомага водача да постигне безопасно и комфортно шофиране и да избегне сблъсъци. Honda SENSING 360 разшири обхвата на сензорите от оригиналния Honda SENSING, за да покрие всички посоки около автомобила. Това сензорно засичане във всички посоки премахва мъртвите точки около автомобила и допринася за избягване на сблъсъци с други автомобили и пешеходци, както и за намаляване на натоварването на водача по време на шофиране. Honda усъвършенства функциите на Honda SENSING 360, като използва знания и компетенции, натрупани чрез изследвания и разработки на технологии за автоматизирано шофиране от ниво 3.

Настоящата информация е извлечение от възможностите на програмата за безопасност Honda SENSING 360. Възможно е различни функционалности да имат различна наличност в даден модел на марката в зависимост от нивото на оборудване. Моля, винаги вземайте предвид спецификационната листа на модела относно наличните системи за безопасност.

Спирачна система за намаляване на риска от сблъсък (CMBS)

Системата разпознава превозните средства и пешеходците пред автомобила. Когато има риск от сблъсък, системата предупреждава водача със звукови сигнали, както и с визуални предупреждения на дисплея. Когато автомобилът се приближи към обекта, системата прилага леко задействане на спирачките. Ако системата прецени, че сблъсъкът е неизбежен, тя прилага по-силно задействане на спирачките с цел избягване на сблъсъка намаляване на щетите.

Контрол на ускорението с цел намаляване на риска от сблъсък

Когато автомобилът е спрял или се движи с ниска скорост от 10 км/ч или по-малко и системата разпознае препятствие пред него, ако водачът натисне педала на газта, системата предотвратява внезапно потегляне/ускорение. Например, когато системата разпознае препятствия като стени на късо разстояние и водачът натисне педала на газта, системата предотвратява внезапно ускорение и предупреждава водача със звукови и визуални сигнали на дисплея.

Система за предотвратяане на напускането на пътното платно

Системата разпознава маркировката на пътя и ако автомобилът се отклони от пътя/лентата, системата предупреждава водача с визуални сигнали на дисплея, както и с вибрации на волана, и прилага коригиращи действия на волана, за да върне автомобила в лентата на движение.

Асистент за спазване на пътната лента

Докато шофирате по автомагистрала, системата разпознава маркировките на пътя (непрекъснати линии, прекъснати линии) и подпомага кормилното управление, за да поддържа автомобила в средата на лентата, като по този начин намалява натоварването на водача.

Адаптивен автопилот

Когато автомобилът се приближи до автомобил пред него, системата измерва разстоянието и разликата в скоростта от автомобила пред него и автоматично контролира ускорението и забавянето, за да следва предходно движещия се автомобил, като поддържа зададено разстояние. Когато функцията за следване при ниска скорост е налична, ако автомобилът отпред спре, системата автоматично спира автомобила, оборудван с адаптивен автопилот. Когато автомобилът отпред започне да се движи отново, автомобилът възобновява следването, когато водачът освободи спирачките или натисне педала на газта.

Система за разпознаване на пътните знаци

Системата разпознава и показва информация за пътните знаци в подходящия момент, за да привлече вниманието на водача към пътните знаци и да подпомогне безопасното шофиране.

Автоматично спиране при ниска скорост

Когато автомобилът се движи напред или назад с ниска скорост в диапазона от приблизително 2 км/ч до 10 км/ч и сензорите на предната или задната броня засекат препятствие и съществува риск от сблъсък, системата контролира спирачките и помага на водача да избегне сблъсъка и да намали щетите от него.

Асистент при задръстване

При шофиране по магистрала с ниска скорост системата подпомага управлението, за да поддържа автомобила в средата на лентата, като по този начин намалява натоварването на водача.

Информация за мъртва зона с включено следене на страничния трафик

Системата разпознава автомобили в задните мъртви ъгли на превозното средство и уведомява водача, като задейства индикатор на/близо до страничното огледало на превозното средство от страната, от която е разпознат автомобилът. Ако водачът включи мигача в тази посока, индикаторът започва да мига и се чува звуков предупредителен сигнал.

Honda SENSING 360

Асистент за смяна на лентата - Active Lane Change Assist
При шофиране с активиран адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост и система за спазване на пътната лента и при определени условия на магистрала, когато водачът включи мигача, системата подпомага управлението при смяна на лентата.

Асистент за предотвратяване на удар при смяна на лентата - Lane Change Collision Mitigation
При смяна на лентата, системата помага за избягване на сблъсък с автомобил в съседната лента, който се приближава отзад. Когато системата разпознае риск от сблъсък с автомобил, който се приближава от мъртвата зона зад автомобила, тя подава звукови и визуални предупреждения на таблото, за да предупреди водача и да помогне при управлението на волана, за да се избегне сблъсъкът.

Оторизирани дилъри

София – Изток Бултрако Моторс АД	Бул. Ботевградско шосе 326	Тел. 02 8181 980/2/3
София – Юг Бултрако Моторс АД	Бул. България 111 А	Тел. 02 8181 989
Пловдив Бултрако Моторс АД	Бул. Пазарджишко шосе 82	Тел. 032 908 177
Варна Бултрако Моторс АД	Бул. Владислав Варненчик 256	Тел. 052 870 031
Кратък национален номер *CARS (*2277)		

Официален вносител: Бултрако АД
www.honda.bg